



**ДЕПАРТАМЕНТ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. 25 Октября, 45, г. Воронеж, 394000  
тел. (473) 212-68-66, факс (473) 253-28-50  
e-mail: rek@govvrn.ru  
ОГРН 1023601588823,  
ИНН/КПП 3650004304/366601001

Руководителям  
организаций Воронежской области,  
оказывающих услуги в сфере  
теплоснабжения, водоснабжения,  
водоотведения и обращения с твердыми  
коммунальными отходами  
(по списку)

20.01.2021 № 55-11/135

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
О предоставлении информации

В рамках проведения сбора актуальной информации об объектах инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами Федеральной антимонопольной службой Вам необходимо направить в адрес Департамента государственного регулирования тарифов Воронежской области информацию в формате электронных документов:

- REESTR.HEAT.SOURCE.2021,
- REESTR.VSNA.SOURCE.2021,
- REESTR.VOTV.SOURCE.2021,
- REESTR.OTKO.SOURCE.2021,

Указанную информацию необходимо предоставить **в срок до 21.01.2021**, а также в течение 2021 года направлять актуальную информацию в адрес ДГРТ ВО.

Обращаем Ваше внимание, что к рассмотрению будут приниматься только актуальные шаблоны, размещенные на сайте ДГРТ ВО <http://gut.vrn.ru/rek/>, а также на сайте ФГИС ЕИАС ФАС России <http://eias.ru>.

Перед заполнением шаблона мониторинга необходимо ознакомиться с инструкцией, размещенной на первом листе шаблона.

При сохранении шаблона необходимо осуществить проверку корректности данных, в том числе на наличие значений в ячейках, обязательных для заполнения.


Если одна из ячеек не удовлетворяет условию проверки, на лист «Проверка» добавляется гиперссылка на данную ячейку и указывается причина ошибки. В колонке «Обязательность выполнения» для каждого сообщения возможны значения: «Ошибка» и «Предупреждение», при этом в колонке «Описание причины» указана причина некорректности заполнения шаблона. При наличии сообщений со статусом «Ошибка» шаблон не может быть принят к рассмотрению и обязательно должен быть исправлен; сообщения со статусом «Предупреждение» носят информационный характер, и такой шаблон будет рассмотрен.

При возникновении технических вопросов, связанных с заполнением указанных шаблонов, Вам необходимо обращаться в службу технической поддержки пользователей ФГИС ЕИАС ФАС России на сайте <http://sp.eias.ru>.

Заполненные шаблоны необходимо направить на следующие адреса электронной почты: [ozhegulskaya@govvrn.ru](mailto:ozhegulskaya@govvrn.ru), [npopova@govvrn.ru](mailto:npopova@govvrn.ru),  
[elnovikova@govvrn.ru](mailto:elnovikova@govvrn.ru), [atrebunskaya@govvrn.ru](mailto:atrebunskaya@govvrn.ru), [fperfileva@govvrn.ru](mailto:fperfileva@govvrn.ru),  
[vstepanova@govvrn.ru](mailto:vstepanova@govvrn.ru), [avpotapova@govvrn.ru](mailto:avpotapova@govvrn.ru), [falifirenko@govvrn.ru](mailto:falifirenko@govvrn.ru),  
[eyudenkova@govvrn.ru](mailto:eyudenkova@govvrn.ru), [tguskova@govvrn.ru](mailto:tguskova@govvrn.ru), [kolesnikovalala@govvrn.ru](mailto:kolesnikovalala@govvrn.ru),  
[vkantemir@govvrn.ru](mailto:vkantemir@govvrn.ru).

Обращаем Ваше внимание на необходимость предоставления достоверной информации в полном объеме и в указанный срок. Представленная информация будет использоваться ФАС России для проведения мониторинга информации о принятых ДГРТ ВО тарифных решениях на 2021 год.

Первый заместитель  
руководителя департамента



Л.Г. Шелякина